

Departamento de Enfermería

Es importante destacar que cualquier personal de salud constituye un equipo en donde cada uno de los integrantes cumple **un rol único e irremplazable**; no hay una actividad “más importante” que otra ya que **el conjunto no puede funcionar sin cada uno de los actores**.

EL personal Auxiliar de Servicio pertenecientes a la Unidad Covid-19 Adultos del HPN depende administrativamente del Departamento de Enfermería.

La función del Aux. de Servicio : es el proceso de decontaminación de los elementos de protección del personal y acondicionamiento para su uso.

La cobertura será de los turnos 06 a 12 horas – 12 a 18 horas – 18 a 0 horas. 0 a 06 horas. La provisión del Auxiliar de Servicio será 2 para el Sector C para la cobertura de los turnos de 18 horas a 06 horas de la mañana.

Sector A y B la provisión será de Auxiliares de Servicio para la cobertura de 24 horas La cobertura del turno noche será realiza por 1 auxiliar de servicio para el Sector A y Sector B mientras dure la conformación de la Unidad Covid-19.

El Auxiliar de Servicio no podrá retirarse de la Unidad Covid-19. Lo realizara cuando llegue su reemplazo dando por finalizada la jornada laboral.

Al **Personal Auxiliar de Servicio** que realiza atención indirecta a pacientes con sospecha o confirmación de COVID-19:

Ingreso a la Unidad: concurrir con ropa de calle y vestirse con ambo completo (chaqueta y pantalón) y calzado cerrado.

El ambo y calzado deberán ser retirados al finalizar la jornada laboral. No transitar en la vía pública con ropa de trabajo.

Si lleva el ambo al domicilio lo colocara en una bolsa cerrada y lo lavará en su domicilio separado de otras prendas a una temperatura no inferior a 40° durante un período no inferior a 20 minutos.

Ingresar a la unidad sin pertenecías personales (mochila y/o bolso) .Evitar traer elementos de valor tarjetas de crédito, joyas/ dinero.

Cabello recogido, sin alhajas , sin pulseras , las uñas cortas sin esmalte para uñas.

La higiene de manos es fundamental e indispensable. Se realizará al ingresar y retirarse del lugar de trabajo y respetando los 5 momentos del lavado de manos. (ver video lavado de manos)

Realizar higiene de manos con agua y jabón o alcohol gel antes y después de manipular equipamiento e insumos biomédicos, con técnica adecuada.

Si las manos se encuentran sucias se debe realizar higiene con agua y jabón.

Responsabilidad del Auxiliar de Servicio

Realizara el **proceso de Descontaminación**: Acción llevada a cabo mediante diferentes procesos ya sea en forma física o química para reducir o anular los efectos contaminantes de aquellos materiales que los producen o que han sido accidentalmente contaminados (ej. los equipos de protección individual antiparras , mascara facial etc.

Las siguientes actividades serán realizadas solo en la Unidad Covid- 19 :

LA FUNCION PRIORITARIA DEL AUXILIAR EN LA UNIDAD COVID-19 SERA DE SER EL OPERADOR EN LA RECEPCION DE MATERIAL CONTAMINADO PARA REALIZAR EL PROCESO DE DECONTAMINACION DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION DEL PERSONAL PROFESIONAL. (MASCARA FACIAL- ANTIPARRAS, CAMISOLIN IMPERMEABLE O CAMISOLIN DE CRISTAL)

- ✓ **Descontaminación final de camas** (cuando el paciente se va de alta).
- ✓ **Descontaminación de los elementos** de la unidad del usuario (colchón de presión alternada, mesa de luz, repisa y equipamiento).
- ✓ **Descontaminación de equipamiento** de uso en el paciente: (ejemplo: monitores, bombas de infusión y respiradores, laringoscopios, bolsa resucitadoras, etc.).
- ✓ **Acondicionar oficce sucio**: material que esté limpio y descontaminado.
- ✓ **Soluciones parenterales**: lavar, secar y ordenar las mismas.
- ✓ **Limpiar y desinfectar carros de curación y paro** previamente desocupados por el personal de enfermería que luego acondicionara el mismo como corresponde.
- ✓ **Realizar el proceso desinfección de los laringoscopios con LT8 limpiador desinfectante de Alto Nivel.**
- ✓ **Limpiar y desinfectar carros vacio de comida de la Unidad Covid-19**
- ✓ **Acondicionar** la ropa de cama limpia en el placard o mueble del servicio.
- ✓ **Traslado del container de ropa sucia** hasta la puerta de acceso de la unidad e ingreso del Container vacío y limpio al interior de la Unidad que será entregado por el servicio de Ropería.
- ✓ **Si la Unidad** tiene pacientes internados con Covid- 19 confirmados positivos, el auxiliar no podrá circular fuera de la unidad.

- ✓ **El auxiliar de Servicio** realizara las tareas que se requieran fuera de la unidad, si no hubiera pacientes internados Covid- 19.

AUXILIAR DE SERVICIO CODIGO 5785 TENDRA LA RESPONSABILIDAD DE CIRCULAR HASTA LA PUERTA DE LA UNIDAD COVID-19 , SOLO AREA LIMPIA Y SU FUNCIÓN SERÁ:

- ✓ **Gestión a farmacia:** llevar pedidos de medicamentos y trasladar la medicación de uso a usuarios internados en la unidad covid-19.
- ✓ **Trasladar muestras a laboratorio:** (orina completa, hisopados, materia fecal, esputos y hemocultivos).
- ✓ **Llevar equipos** a electromedicina (bombas de infusión, monitores, saturómetros y otros)

Uso de **Elementos de Protección Personal (EPP)** para Personal de Salud (PS) frente a casos sospechosos o confirmados SARS-CoV-2

- El virus se denomina: **SARS-CoV-2**
- La infección que causa: **COVID-19**

Es importante conocer el modo de trasmisión de SARS-Cov-2, que se produce a través de:

1. Gotas: al toser, estornudar o hablar. Estas tienen un tamaño > a 5µ y un alcance aproximado de 1 metro.
2. Contacto: El contagio puede ocurrir cuando una persona toca una superficie infectada con gérmenes (gotas infectadas) y luego se toca la nariz, la boca o los ojos.

Resulta fundamental optimizar el uso de insumos de modo tal de garantizar la disponibilidad de los mismos en una época en que la escasez se advierte como una problemática que podría afectar no solo el escenario regional sino mundial, como anuncian expertos.

Vestimenta antes de realizar un procedimiento de desinfección

Barbijo quirúrgico- Camisolín- Guantes no estériles- guantes domésticos - Antiparras y/o máscara facial

El barbijo durará un máximo de 4 hs, seguidas, excepto se hubiera humedecido previamente, y no deberá **colocarse en el cuello u otro sitio ni tampoco retirarse y volver a colocarse.**

El camisolín que durará toda la jornada laboral deberá ser descartado si el personal saliera del área de atención o si se manchara visiblemente.

Es importante la técnica de retiro en la que se tomará de las tiras sin tocar las superficies del mismo.

Podría resultar de utilidad el uso de delantales plásticos que deberán ser descontaminados al finalizar su uso, los que estarán confeccionados solo de plástico.